

关于调整货运车辆禁行区域的公告

为贯彻落实全省环境保护工作会议和全省治霾工作会议精神,减少货运车排放、抛洒、噪音污染,确保示范区空气质量持续好转,根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《中华人民共和国大气污染防治法》、《陕西省大气污染防治条例》等相关法律、法规规定,现结合我区实际,对区内货运车辆禁行区域进行调整,有关事项公告如下:

一、禁行规定

(一) 禁行车辆类型

低速载货汽车(含三轮柴油车)、载货汽车(含重、中、轻型货车及挂车)、农用运输车、拖拉机以及黄标车、无标车。

(二) 禁行区域

1、以“自贸大街(原城南路)-东环

南路-东环中路-东环北路-北环路(原杨扶路)-杨凌大道”形成的区域以内禁止通行(不含以上道路)。

2、滨河路(新桥路-水运西路段)禁止通行。

(三) 禁行时间

24小时实施禁行(持通行证的车辆按照证件载明时间通行)。

(四) 不受禁行限制车辆

军警用运输车辆、消防车、运钞车、邮政车辆、医疗救护车,电力、通讯、水利、燃气等工程抢险车,市政、交通管理部门所属的环卫、道路养护专项作业车辆。

二、特殊规定

确需进入禁行区域的农副产品运输、物流配送、建筑工程、加油站配送、餐饮

业经营等关系民生方面的货运车辆,经环保部门尾气检测合格后,由公安交通管理部门核发通行证,限定时间、路线通行。

货运车通行证办理地点:杨凌示范区公安局交巡警支队一楼大厅

三、法律责任

对违反限行规定的,由示范区公安交通管理部门根据《中华人民共和国道路交通安全法》、《陕西省实施<中华人民共和国道路交通安全法>办法》、《机动车驾驶证申领和使用规定》等有关法律法规规定给予处罚。

四、本公告自2017年11月1日起施行。

特此公告

杨凌示范区公安局交巡警支队
2017年10月25日

倡议书

广大市民朋友们:

大家好!第24届农高会即将开幕,文明畅通的交通秩序是农高会成功举办的重要前提和保证。本届农高会是在党的十九大和第九次省部共建会之后举办,对于杨凌有着十分重要的意义,为了能够给本届农高会创造一个良好有序的交通环境,在此我们向全区人民倡议:

农高会期间,全区各机关部门、企事业单位、大中专院校以及各小区住户尽可能采取乘坐公交车、骑自行车或步行等低碳绿色的方式出行,给参会车辆留出通行空间;请相互转告前来参会的驾车人员,将车辆停放在大会指定的停车场,勿驶入交通管制区;请大家自觉遵守交通法律法规,共同创造安全、畅通、文明、和谐的道路交通环境。

农高会是我们向外展示杨凌的最佳平台,安全畅通的交通环境是杨凌人精神面貌和城市形象的最好体现。让我们携起手来,为本届农高会圆满举办贡献自己的一份力量!

谢谢大家!

杨凌示范区公安局交巡警支队
2017年10月27日

杨凌示范区工商行政管理局关于流通领域电线电缆商品质量抽检结果的公示

为强化流通领域电线电缆的安全质量监管,我局委托专业检测机构对杨凌市场上销售电线电缆的经营户进行了商品质量抽检。本次共抽检电线电缆19批次,不合格产品8批次,合格产品8批

次,合格率为42.10%(另有3批次不合格商品因标称厂家提出“产品不属其生产”的异议正在处理中暂缓公示,待调查明确后另行公示)。本次抽检结果显示,抽检的电线电缆产品存在外径-平均

外径、导体电阻、绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套平均厚度、护套最薄厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、护套老化前抗张强度等项目不符合相关标准(详见下表)。

序号	商品名称	经销商	标称商标	标称生产企业	规格型号	生产日期	不合格项目	检测结果
1	重型橡套软电缆	杨凌东顺机电物资销售中心	向上	西安向上线缆制造有限公司	YC 450/750V 2×2.5	2017.01.12	绝缘平均厚度、绝缘最薄厚度、护套最薄厚度、外径-平均外径、20℃导体直流电阻	不合格
2	聚氯乙烯护套软电缆	杨凌卫国建材综合门市部	小猫牌	天津市电缆总厂	RVV 300/500V 2×0.75	2017.07.16	20℃导体直流电阻	不合格
3	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆	杨凌韩曦五金电料灯具店	锦花	西安华江电线电缆有限公司	RVVB 300/500V 2×1	2017.06.10	护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、绝缘老化前断裂伸长率、20℃导体直流电阻	不合格
4	重型橡套软电缆	杨凌鑫东盛五金建材行	/	上海峰太线缆有限公司	YC 450/750V 3×6+1×4	2017.06	绝缘老化前抗张强度、20℃导体直流电阻	不合格
5	重型橡套软电缆	杨凌鑫东盛五金建材行	/	上海峰太线缆有限公司	YC 450/750V 3×4	2017.01	外径-平均外径、20℃导体直流电阻、绝缘老化前抗张强度、护套老化前抗张强度	不合格
6	重型橡套软电缆	杨凌诚磊五金电料综合门市部	世纪红	西安兰油电线电缆制造有限公司	YC 300/500V 3×4+1	2017.07.03	绝缘平均厚度、护套最薄厚度、外径-平均外径、20℃导体直流电阻	不合格
7	阻燃软电缆	杨凌鑫梅五金电料经销部	建喜	西安建喜电线电缆有限公司	ZR-RVS-450/750 2×1.5	2016.10.20	20℃导体直流电阻	不合格
8	聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电线电缆	杨凌恒星水电物资综合经销部	恒丰	洛阳市恒丰电线电缆有限公司	RVVB 450/750V 2×2.5	2016.09.26	护套平均厚度、绝缘老化前抗张强度、20℃导体直流电阻	不合格

我局将对上述不合格商品的销售者依据《产品质量法》的相关规定进行处罚,同时在杨凌全区市场范围内对不合格产品进行清查退市,对于拒不履行退市的销售者将依法予以查处。公示的不合格的商品

生产企业和有关经销单位应按照相关法律法规的要求,主动采取措施,保护消费者合法权益。

在今后的工作中,我局会不断加强流通领域商品质量监管工作,充分发挥流通

领域商品质量抽检和不合格商品强制退出机制的作用,积极维护流通领域工程建设商品质量的消费环境。

杨凌示范区工商行政管理局
2017年11月1日

电线电缆选购消费提示

保障,产品的相关资质都比较齐全。

2、检查长度。选购时,千万不要贪图价格便宜选购没有长度标识的电线电缆,合格的电线长度误差应小于100±0.5m范围。

3、绝缘的识别方法:绝缘的识别相对比较专业。简单的鉴别方法是用手捏,一

捏掉一块的绝缘为劣质聚氯乙烯;或者剪下一段,用力打个折,然后放开,观察打折处,发白或者开裂为劣质绝缘。

4、购买电线电缆的时候一定要索取正规发票,保留电线电缆产品合格证以及质量保证卡,坚决抵制“三无”产品,安全使用电线电缆。

农科城里的“痔瘻神刀”

——记杨凌朝阳医院副院长、肛肠科主任李天恩

本报记者 王忠全

常言道:“山不在高,有仙则名;水不在深,有龙则灵。”李天恩身上似乎凝聚着仙气和灵气,他走到哪里,患者就跟到哪里,他入职杨凌朝阳医院不到10个月时间,就做各类肛肠手术260多例,成功率达到100%,被患者誉为农科城里的“痔瘻神刀”。

李天恩今年60岁,曾担任扶风县中医院副院长,退休后,成为各家医院争聘的“香饽饽”,现任杨凌朝阳医院副院长、肛肠科主任。

李天恩毕业于陕西中医学院,学的肛肠专业。当时,肛肠专业是个冷门专业,脏、苦、累,从业人数不多。可李天恩却十分热爱这个专业,他认为学科没有贵贱之分,只要能解除众人病痛就是好专业。他从事肛肠科临床工作30多年来,刻苦钻研、大胆探索、不断创新,认真总结,使自己的专业技能和理论修养不断提升,先后在《中国肛肠病杂志》、《内蒙古中医药》等国家、省级刊物上发表学术论文10多篇,受

到了同行业专家教授的高度重视。他采用微创外科手术配合传统中医综合治疗内痔、外痔、混合痔、肛裂、肛瘻、肛乳头状瘤等常见病、多发病效果十分显著。尤其擅长环状混合痔、复杂性肛周脓肿、高位复杂性肛瘻、全层直肠脱垂等疑难疾病的治疗。其治疗技术在杨凌及周边地区享有很高的声誉,吸引着新疆、甘肃、西安等地的患者慕名前来就医。

新疆塔里木油田一位姓寇的患者,患痔疮20多年,多方求医,效果不佳。近期又反复发作,疼痛难忍,经朋友介绍,专程从新疆库尔勒来杨凌朝阳医院就诊,李天恩亲自主刀为他做了手术,术后一周痊愈出院,长期困扰他的病痛得到了根除。杨凌邻近地区一位年仅5岁的患者,肛周红肿疼痛一周,在当地治疗不见好转,医生建议去西安大医院医治,经人介绍,此患者后来来到杨凌朝阳医院找到了李天恩,李天恩5月6日为患者实施了手术,术后一周痊愈出院,康复十分

理想,家属给李天恩赠送了一面写有:“痔瘻神刀 医德高尚”的锦旗。

10月23日,记者在杨凌朝阳医院住院部820室,随机采访了一位姓殷的患者,提起李天恩,他赞不绝口,夸他医术高,医德好。殷姓患者告诉记者,10月2日,他得了肛周脓肿,病情不断加重,曾到多家医院求医,治疗方案大同小异,医生告诉他要做两次手术:第一步先开刀放脓,形成肛瘻,找到内口;第二步,再做手术,病痛才能彻底根除。预计持续时间得一个月,花费不下万元。后来经人介绍,他找到了李天恩,李大夫用手一摸,就找到了内口,一次性手术就彻底根除。住院半个多月,花费不到4000元。

杨凌朝阳医院是一所二级综合医院,拥有一批医术精湛、医德高尚的医生,吸引着杨凌及周边地区的患者前来就医,为越来越多的患者解除病痛,赢得了众多患者的称赞。

杨陵区卫生和计划生育局

召开医疗废物专题工作培训会

本报讯 10月25日,杨陵区卫生和计划生育局召开了医疗废物专题培训会。民营医疗机构、驻区医疗机构、镇卫生院、社区卫生服务中心、区疾控中心、区妇计中心等负责人参加会议。

会议通报了全区医疗废物集中处置情况,学习了《医疗废物管理条例》《医疗卫生机构医疗废物管理办法》。会议强调,各医疗单位要提高认识,切实加强医疗废物集中处置管理工作,进一步建立健全医疗废物管理各项规章制度,明确专(兼)职人员,严格按照医疗废物处置办法,认真负责做好医疗废物的管理,有效预防和控制医疗废物对人体健康和环境产生的危害。

杨陵区卫生和计划生育局

召开产科危重救治和高危孕产妇管理培训会

本报讯(郭晨鸽)为了加强杨凌各助产机构妇产科能力建设,提高产科医务人员专业技术水平,10月24日,杨陵区卫生和计划生育局召开了产科危重救治和高危孕产妇管理培训会。

培训会特邀省人民医院产科主任医师王亚琴进行了授课。在培训中,王亚琴结合近年来各地发生的疑难急救案例,从产科急重症救治、转诊及高危妊娠的“五色”管理方面进行了详细讲解。培训会还对所有参会人员进行了测试,同时组织参会人员观摩了示范区医院、朝阳医院产科急救演练。

通过此次培训及急救演练,有效提高了全区产科医务人员的专业知识及实践能力,对杨凌产科质量提升具有重要意义。

杨陵卫生

宣传卫生计生政策 关注群众健康幸福 传递卫计行业动态

杨陵区卫生和计划生育局 杨凌时讯编辑部 合办

公告

各位货币化安置住户:

货币化安置选房工作于2017年8月5日已经结束,部分安置户至今未办理退款手续。

未按期办理购房手续的住户,其所选房屋不予保留,自本公告之日起3日内前至农科地产营销中心办理退款手续,如逾期未办理退款手续,我公司将有权不再另行通知,并视为您自愿放弃购买所交款项。特此公告

杨凌示范区农村房地产开发有限公司
2017年11月1日